SilentGliss

OEKO TEX® STANDARD 100 S08-0170 Hohenstein HTTI

Weitere Informationen
silentgliss.com

12.11.26

COLORAMA 1 ALU

- Exklusiver Colorama Trevira CS Stoff mit aluminiumbedampfter Rückseite für erhöhte Wärme- und Lichtreflexion
- Technisch hochwertiger Stoff, insbesondere für Vorhänge und Rollos
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen

ANWENDUNGEN

GEWEBEHINWEISE

	Transparent
	Polyester Trevira CS, aluminiumbedampft
kg	140 g/m²
	0.40 mm
max.	285 cm
	290 cm
	290 cm

PFLEGEHINWEISE



EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

	5-7
	Schwerentflammbar
	Optimiert für Bildschirmarbeitsplatz
	Optimiert für geringeren Wärmeeintrag
	Konfektionsart Wave
	Digitaldruck
	Oeko-Tex
	Spezialfarben ab 520 m

BRANDSCHUTZ

B-s1,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (EN 13773)
B1 (DIN 4102-1)
M2 (NF P 92-504)
NFPA 701
Type C (BS 5867-2)

Colorama 1 Alu

OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN (± 5%, DIN EN 410)

Farbe	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
410	17.0	17.0	49.7	33.3	15.9	0.61	0.44
411	10.4	12.9	52.3	34.8	11.1	0.60	0.43
427	15.2	20.3	33.5	46.2	16.4	0.72	0.52
440	23.6	23.9	36.5	39.6	22.5	0.70	0.51

Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama 1 Alu

KLASSIFIZIERUNG VON SONNENSCHUTZEINRICHTUNGEN (DIN EN 14501:2021)

Farbe	Blendschutz	Sichtschutz bei Nacht	Sichtkontakt nach Aussen	Tageslichtnutzung	Farbwiedergabeindex (Ra)
410	0	1	2	2	0
411	0	1	3	1	0
427	0	1	3	1	0
440	0	0	3	2	0

0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung



410 411 427 440

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich