


RAUMTRENN- SYSTEME



ALLGEMEINE HINWEISE

Masse / Gewicht

- Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.
- Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör.
- Paketbreite hängt von Konfektionsart und Stoffbeschaffenheit ab.
- Gleiterabstand max. 80 mm / Rollerabstand max. 100 mm.
- Empfohlener Abstand Boden / Behang: 20 mm.
- Um Systemhöhe (B) zu bestimmen muss kleinste Raumhöhe berücksichtigt werden.

Montage

- Montage nur durch Fachpersonal.
- Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.
- Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.
- Höhere Profelseite (falls vorhanden) raumseitig montieren.



Kindersicherung

- Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.
- Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.

PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

<u>SEITE</u>	<u>SYSTEM</u>	<u>BEDIENUNG</u>	<u>ABMESSUNGEN</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>
5	SG 1003		S		
11	SG 6100		S - L		
23	SG 6103		S - L		

SG 1003



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S
- **Montage:** Abgehängt, Wand, Decke
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- Biegbar
- Abgehängt

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 1003p

Profil

✓ Radius:
15 cm, 20 cm, >25 cm

B. MASSAUFNAHME




A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Abstand zwischen Boden und Behang
D: Abstand zwischen Decke und System

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte




Staubschutz



**B. DECKEN-
MONTAGE**


**Hänger SG 6190 /
SG 6196**




Oder Variante mit SG 6196 Doppelhänger.



SG 3042
Wandträger





SG 6190
Hänger





SG 6196
Doppelhänger

Mini Hänger SG 6175



SG 6175
Mini Hänger


Träger SG 6124




SG 6124
Träger

C. WANDMONTAGE


Smart Fix



Smart Fix mit Langloch SG 11206 - SG 11208:
Benötigt Linsenschraube SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix mit Langloch SG 11216 - SG 11218:
Benötigt Linsenschraube SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Benötigt Linsenschraube SG 11131 (M4x6).

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210




SG 6117
Nutenstein




SG 10492
Linsenschraube M4x8




SG 11131
Linsenschraube mit Flansch
M4x6




SG 11206
Smart Fix 60 mm mit
Langloch




SG 11207
Smart Fix 80 mm mit
Langloch




SG 11208
Smart Fix 100 mm mit
Langloch




SG 11216
Square Smart Fix 60 mm mit
Langloch




SG 11217
Square Smart Fix 80 mm mit
Langloch




SG 11218
Square Smart Fix 100 mm mit
Langloch



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



SG 1003p
Profil



SG 3014
Enddeckel



SG 3070
Ösenfeststeller



SG 3085
Verschlussfeder



SG 3533
Gleiter




SG 3599
Haken

B. OPTIONALE KOMPONENTEN



SG 3012
Haken



SG 3042
Wandträger



SG 3089
Gleiter mit Haken



SG 3146
Enddeckel alu



SG 3511
Gleiter



SG 3534
Gleiter 3533 an der Stange




SG 3535
Gleiter



SG 3537
Gleiter



SG 3547
Clic-Gleiter



SG 3548
Gleiter



SG 3549
Klickgleiter mit Haken




SG 3581
Haken




SG 3582
Haken



SG 3598
Öse




SG 6110
Staubschutz



SG 6117
Nutenstein




SG 6124
Träger




SG 6125
Eckverbinder



SG 6146
Haken



SG 6173
Verbinder




SG 6175
Mini Hänger




SG 6190
Hänger



SG 6196
Doppelhänger




SG 10430
Schleuderstab 50 cm




SG 10431
Schleuderstab 75 cm



SG 10432
Schleuderstab 100 cm



SG 10433
Schleuderstab 125 cm



SG 10434
Schleuderstab 150 cm




SG 10492

Linsenschraube M4x8




SG 11131

Linsenschraube mit Flansch M4x6



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm




SG 11206

Smart Fix 60 mm mit Langloch




SG 11207

Smart Fix 80 mm mit Langloch




SG 11208

Smart Fix 100 mm mit Langloch




SG 11216

Square Smart Fix 60 mm mit
Langloch




SG 11217

Square Smart Fix 80 mm mit
Langloch



SG 11218



Square Smart Fix 100 mm mit
Langloch



SG 11335

Festssteller

SG 6100



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** M - L
- **Montage:** Abgehängt, Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- Universaler Raumtrenner
- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Abgehängt
- Vielseitige Raumeinteilung
- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 6101

Profil

Radius:
20 cm, >25 cm

B. MASSAUFNAHME




A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Abstand zwischen Boden und Vorhang
D: Abstand zwischen Decke und System

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte




Staubschutz




B. DECKEN- MONTAGE


Hänger SG 6190 / SG 6196



Oder Variante mit SG 6196 Doppelhänger.





SG 6190
Hänger





SG 6196
Doppelhänger

Mini Hänger SG 6175



SG 6175
Mini Hänger


Träger SG 6124



SG 6124


Träger

V-Hänger




SG 6501:

V-Hänger sorgen für zusätzliche Seitenstabilität.




SG 6501

V-Hänger




SG 6530:
V-Hänger sorgen für zusätzliche Seitenstabilität.




SG 6530
V-Hänger

C. WANDMONTAGE


Smart Fix



Smart Fix mit Langloch SG 11206 - SG 11208:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix mit Langloch SG 11216 - SG 11218:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Benötigt Schraube SG 11131 (M4x6).

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210




SG 6117
Nutenstein




SG 10492
Linsenschraube M4x8




SG 11131
Linsenschraube mit Flansch
M4x6




SG 11206
Smart Fix 60 mm mit
Langloch




SG 11207
Smart Fix 80 mm mit
Langloch




SG 11208
Smart Fix 100 mm mit
Langloch




SG 11216
Square Smart Fix 60 mm mit
Langloch




SG 11217
Square Smart Fix 80 mm mit
Langloch




SG 11218
Square Smart Fix 100 mm mit
Langloch



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Wandträger SG 6610, SG 6614




SG 6610
Wandträger




SG 6614
Wandträger, metall

D. PROFIL- VERBINDER

Verbindungsbrücke SG 6123








SG 6123

Verbindungsbrücke

Brücke SG 6512



Bitte beachten: unbedingt Skizze beifügen!




SG 6512


Brücke

SYSTEMOPTIONEN


A. RAUM- EINTEILUNG



A: Hänger
B: Wandträger




A: Hänger
B: Wandträger




A: Hänger
B: Wandträger
C: V-Hänger

B. WAVE




SG 11295



SG 11302


Standard Komponenten:

- SG 11295 Feststeller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



Optionale Komponenten (min. Radius >25 cm):


- SG 2255 Bremse
- SG 2256 Bremse
- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab
- SG 10430-34 Schleuderstab
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand


2C-Gleiterkordel SG 11302	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	180 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	180 pro Meter System	100

2C-Gleiterkordel SG 11303	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	230 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	230 pro Meter System	80









*Paketgröße B vergrößert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!


KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 3599 Haken
	SG 6065 Feststeller
	SG 6086 Verschlussfeder
	SG 6101 Profil
	SG 6611 Enddeckel
	SG 11300 2C-Gleiter


B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 2255 Brems		SG 6112 Profilverbinder
	SG 2256 Brems		SG 6117 Nutenstein
	SG 3012 Haken		SG 6123 Verbindungsbrücke
	SG 3581 Haken		SG 6124 Träger
	SG 3582 Haken		SG 6143 Gleiter an der Stange
	SG 3598 Öse		SG 6146 Haken
	SG 6004 Öse		SG 6175 Mini Hänger
	SG 6005 Haken		SG 6190 Hänger
	SG 6053 Verschlussfeder		SG 6196 Doppelhänger
	SG 6057 Gleiter		SG 6240 Roller
	SG 6082 Gleiter		SG 6283 Roller
	SG 6094 Roller		SG 6349 Wave Vorhangband
	SG 6098 Roller		SG 6363 Wave Bügelband
	SG 6110 Staubschutz		SG 6364 Wave Verlängerungsarm



SG 6365

Wave Hänger



SG 6366

Wave Mitnehmer für Schleuderstab



SG 6501

V-Hänger



SG 6512

Brücke



SG 6530

V-Hänger



SG 6610

Wandträger



SG 6614

Wandträger, metall



SG 10075

Bleischnur 50 gr/m



SG 10076

Beschwerung Seitensaum



SG 10430

Schleuderstab 50 cm



SG 10431

Schleuderstab 75 cm



SG 10432

Schleuderstab 100 cm



SG 10433

Schleuderstab 125 cm



SG 10434

Schleuderstab 150 cm



SG 10492

Linsenschraube M4x8




SG 11131

Linsenschraube mit Flansch M4x6



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm




SG 11206

Smart Fix 60 mm mit Langloch




SG 11207

Smart Fix 80 mm mit Langloch




SG 11208

Smart Fix 100 mm mit Langloch




SG 11216

Square Smart Fix 60 mm mit Langloch



SG 11217

Square Smart Fix 80 mm mit Langloch



SG 11218

Square Smart Fix 100 mm mit Langloch




SG 11295

Feststeller



SG 11301

2C-Gleiter am Strip



SG 11302

Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 11303



Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



SG 11305

2C-Gleiter für direktes Annähen

SG 6103



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Abgehängt, Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- Universaler Raumtrenner
- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegbar
- Abgehängt
- Profil Verbinder für vielseitige Raumeinteilung

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 6103p

Profil



Radius:
>25 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Abstand zwischen Boden und Behang


D: Abstand zwischen Decke und System

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte




Staubschutz




**B. DECKEN-
MONTAGE**


**Hänger SG 6190 /
SG 6196**



Oder Variante mit SG 6196 Doppelhänger.





SG 6190
Hänger





SG 6196
Doppelhänger

Mini-Hänger SG 6175




SG 6175
Mini Hänger

Träger SG 6124




SG 6124
Träger


V-Hänger




SG 6501:
V-Hänger sorgen für zusätzliche Seitenstabilität.



SG 6501
V-Hänger




SG 6530:
V-Hänger sorgen für zusätzliche Seitenstabilität.



SG 6530
V-Hänger


C. WANDMONTAGE

Smart Fix




Smart Fix mit Langloch SG 11206 - SG 11208:

Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



Square Smart Fix mit Langloch SG 11216 - SG 11218:


Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Benötigt Schraube SG 11131 (M4x6).

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210



SG 6117

Nutenstein




SG 10492

Linsenschraube M4x8




SG 11131

Linsenschraube mit Flansch
M4x6




SG 11206

Smart Fix 60 mm mit
Langloch




SG 11207

Smart Fix 80 mm mit
Langloch




SG 11208

Smart Fix 100 mm mit
Langloch




SG 11216

Square Smart Fix 60 mm mit
Langloch




SG 11217

Square Smart Fix 80 mm mit
Langloch




SG 11218

Square Smart Fix 100 mm mit
Langloch




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm





SG 11156


Universal Smart Fix 200 mm

D. WANDTRÄGER


Träger SG 6620



SG 6123
Verbindungsbrücke





SG 6620
Wandlager




SG 6631
Anschlussstück

E. PROFIL- ÜBERGÄNGE

Brücke SG 6521





Bitte beachten: unbedingt Skizze beifügen!



SG 6521
Brücke

Verbindungsset SG 6635






SG 6635


Verbindungsset

SYSTEMOPTIONEN


A. RAUM- EINTEILUNG



A: Hänger
B: Wandträger





A: Hänger
B: Wandträger



A: Hänger
B: Wandträger
C: V-Hänger

B. WAVE






SG 11295

SG 11302

Standard Komponenten:

- SG 11295 Feststeller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365

Optionale Komponenten:

- SG 2255 Bremse
- SG 2256 Bremse
- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab
- SG 10430-34 Schleuderstab
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm




SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum



SG 3582


SG 6349

SG 6363

SG 10075

SG 10076

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand

2C-Gleiterkordel SG 11302	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	180 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	180 pro Meter System	100

2C-Gleiterkordel SG 11303	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	230 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	230 pro Meter System	80





*Paketgröße B vergrößert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!








KOMPONENTEN


A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 3599 Haken
	SG 6065 Feststeller
	SG 6086 Verschlussfeder
	SG 6103p Profil
	SG 6630 Enddeckel
	SG 11300 2C-Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN


	SG 2255 Bremse
	SG 2256 Bremse
	SG 3012 Haken
	SG 3581 Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 6004 Öse
	SG 6005 Haken
	SG 6053 Verschlussfeder
	SG 6057 Gleiter
	SG 6082 Gleiter
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6110 Staubschutz

	SG 6117 Nutenstein
	SG 6123 Verbindungsbrücke
	SG 6124 Träger
	SG 6125 Eckverbinder
	SG 6143 Gleiter an der Stange
	SG 6146 Haken
	SG 6175 Mini Hänger
	SG 6190 Hänger
	SG 6196 Doppelhänger
	SG 6240 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Wave Vorhangband
	SG 6363 Wave Bügelband
	SG 6364 Wave Verlängerungsarm



SG 6365

Wave Hänger



SG 6366

Wave Mitnehmer für Schleuderstab



SG 6501

V-Hänger




SG 6521

Brücke




SG 6530

V-Hänger



SG 6620

Wandlager



SG 6631

Anschlussstück



SG 6635

Verbindungsset



SG 10075

Bleischnur 50 gr/m



SG 10076

Beschwerung Seitensaum




SG 10430

Schleuderstab 50 cm




SG 10431

Schleuderstab 75 cm




SG 10432

Schleuderstab 100 cm



SG 10433

Schleuderstab 125 cm



SG 10434

Schleuderstab 150 cm



SG 10492

Linsenschraube M4x8




SG 11131

Linsenschraube mit Flansch M4x6



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm




SG 11206

Smart Fix 60 mm mit Langloch




SG 11207

Smart Fix 80 mm mit Langloch




SG 11208

Smart Fix 100 mm mit Langloch




SG 11216

Square Smart Fix 60 mm mit Langloch



SG 11217

Square Smart Fix 80 mm mit Langloch



SG 11218

Square Smart Fix 100 mm mit Langloch



SG 11295

Feststeller




SG 11301

2C-Gleiter am Strip




SG 11302

Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 11303

Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



SG 11305

2C-Gleiter für direktes Annähen

The Architects of Silence

Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.

Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Supportdienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.

Silent Gliss GmbH

Rheinauenstraße 8

D - 79415 Bad Bellingen

T +49 (0) 7635 761 92 10

F +49 (0) 7635 761 92 11

info@silentgliss.de

Belgradplatz 5 / Office 3

A - 1100 Wien

T +43 (0) 1 615 02 73

F +43 (0) 1 615 02 73 88

info@silentgliss.at

www.silentgliss.de

www.silentgliss.at