

SG 6011



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S-M
- **Montage:** Nut (Center SG 7550)
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Vorgebohrtes Profil
- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 6011p

Profil

Radius:
10 cm, 20 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte



B. NUT MONTAGE


Direkt ins Holz



Nut Kanal: 6 x 14 mm

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN




SG 3019

Speziellschraube



SG 3599

Haken



SG 6011p

Profil



SG 6015

Verschlussfeder



SG 6065

Feststeller



SG 11300


2C-Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN




SG 3012

Haken



SG 3025

Speziellschraube



SG 3067

Profilverbinder



SG 3582

Haken




SG 3598

Öse




SG 6057

Gleiter




SG 6082

Gleiter




SG 10430

Schleuderstab 50 cm




SG 10431

Schleuderstab 75 cm




SG 10432

Schleuderstab 100 cm




SG 10433

Schleuderstab 125 cm



SG 10434

Schleuderstab 150 cm




SG 11295

Feststeller



SG 11301

2C-Gleiter am Strip



SG 11305

2C-Gleiter für direktes Annähen

