



SG 4907



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Kette
- **Grösse:** S
- **Montage:** Decke, Wand, Nische
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder grau RAL 7035
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:

- Rostfreie Stahlkugelkette
- Identische (links / rechts) metal Klick-in-Träger
- Montageprofil

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



1.8 m



50 cm




2.8 m



5 m²




2.5 kg



Empfohlenes Breiten- /
Höhenverhältnis
max. 1:3

B. PROFIL

Profilinformationen




SG 4227

Rohr ø 32 mm



SG 10872


Verzwaringsstaaf rond



SG 10534

Montageprofil

C. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Kettenhöhe

D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

E: Lichtspalt: 17 mm

F: Lichtspalt Antriebsseite: 17 mm

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte




Träger (Wand / Decke)




Montageprofil SG 10534 (Wand / Decke)


B. DECKEN- MONTAGE




Träger SG 10873




Montageprofil SG 10534, Träger SG 11198 und Spanner
SG 3033
oder SG 3044




Montageprofil SG 10534, Träger SG 11198 und
Klickträger SG 10539




SG 3033
Spanner




SG 3044
Spanner




SG 10534
Montageprofil




SG 10539
Klickträger



SG 10574
Trägerabdeckung




SG 10873
Träger




SG 11198
Träger


C. WANDMONTAGE




Träger SG 10873




**Montageprofil SG 10534, Träger SG 11198 und Spanner
SG 3033
oder SG 3044**




**Montageprofil SG 10534, Träger SG 11198 und
Klickträger SG 10539**




SG 3033
Spanner




SG 3044
Spanner




SG 10539
Klickträger




SG 10534
Montageprofil



SG 10574
Trägerabdeckung




SG 10873
Träger




SG 11198
Träger


D. NISCHEN- MONTAGE




Träger SG 10873




Montageprofil SG 10534, Träger SG 11198 und Spanner SG 3033 oder SG 3044




Montageprofil SG 10534, Träger SG 11198 und Klickträger SG 10539




SG 3033
Spanner




SG 3044
Spanner




SG 10534
Montageprofil




SG 10539
Klickträger



SG 10574
Trägerabdeckung




SG 10873
Träger



SG 11198
Träger


SYSTEMOPTIONEN

A. ABROLL- RICHTUNG




A: Fensterseitiges Stoffabrollen (Standard)
B: Raumseitiges Stoffabrollen (Option)

B. MONTAGEPROFIL




KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN




SG 4226

Doppelklebeband 30 mm



SG 4227

Rohr ø 32 mm



SG 4234

Streifen 12 mm



SG 4845

Stahlkugellekette ø 4.5 mm



SG 10731

Kindersicherheitshalterset



SG 10872

Verzwaringsstaaf rond




SG 10873

Träger




SG 10874

Enddeckel für Beschwerungsprofil



SG 10880

Kettenantrieb 32 mm



SG 10885

Rohradapter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN




SG 3033

Spanner



SG 3044

Spanner



SG 10498

Senkschraube 2.9x9.5



SG 10534

Montageprofil




SG 10539

Klickträger




SG 10574

Trägerabdeckung



SG 10690

Distanzhalter



SG 11198

Träger