



SG 4910



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Kette
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke, Wand, Nische
- **Farben:** weiss RAL 9016, grau RAL 7035, schwarz RAL 9005; Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- Federunterstütze, leichtgängige Bedienung
- 1:1 Kettenantrieb
- Rostfreie Stahlkugellkette
- Klick-in-Träger, Fascia, Box, Montageprofil
- Einstellbarer End-Stop


06/2025/V2

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT




2.4 m



25 cm*,
Fascia / Box: 60 cm
*25 - 60 cm nur mit
Montageprofil SG 10534




3 m



7.2 m²



3 kg



Empfohlenes Breiten- /
Höhenverhältnis
max. 1:3

Maximale Systemhöhen

Wandmontage (fensterseitig abrollend)


Stoffdicke	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. Systemhöhe	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	290	270	250	230	220

Deckenmontage / Wandmontage (raumseitig abrollend)


Stoffdicke	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. Systemhöhe	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	280

B. PROFIL


Profilinformationen



SG 10531
Rohr \varnothing 41 mm




SG 10760
Beschwerung




SG 10770
Beschwerung




SG 4903
Beschwerung




SG 11442
Beschwerung




SG 10534
Montageprofil




SG 11430
Montageprofil Fascia 73 mm




SG 11530
Montageprofil Fascia 110 mm




SG 11431
Fascia rund 73 mm




SG 11531
Fascia rund 110 mm




SG 11432
Fascia eckig 73 mm



SG 11532
Fascia eckig 110 mm



SG 11433
Box 73 mm



SG 11533
Box 110 mm




SG 11434
Box Deckel



SG 11534
Box Deckel 110 mm

C. MASSAUFNAHME


inkl. Trägerabdeckung



- A: Systembreite
- B: Systemhöhe
- C: Kettenhöhe
- D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden
- E: Lichtspalt: 13 mm
- F: Lichtspalt Antriebsseite: 18 mm

Bemerkung:
Alle Masse beinhalten 2 mm für die Trägerabdeckung pro Seite!

Fascia / Box



- A: Systembreite
- B: Systemhöhe
- C: Kettenhöhe
- D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden
- E: Spalt: min. 10 mm (wenn Abdeckung verwendet wird)
- F: Lichtspalt: 15 mm
- G: Lichtspalt Antriebsseite: 21 mm

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte




Träger (Wand / Decke)




Fascia / Box & Montageprofil SG 10534 (Wand / Decke)


B. DECKEN- MONTAGE




Träger



**Montageprofil SG 10534 und Spanner SG 3033
oder SG 3044**




Montageprofil SG 10534 und Klickträger SG 10539



Fascia rund

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm



Fascia eckig

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm




Box

X = Box S 73 mm / Box L 110 mm


Y = Box S 78 mm / Box L 110 mm




SG 3033
Spanner




SG 3044
Spanner




SG 10534
Montageprofil



SG 10539
Klickträger




SG 10542
Träger



SG 10543
Träger




SG 10574
Trägerabdeckung




SG 10575
Trägerabdeckung


C. WANDMONTAGE




Träger



**Montageprofil SG 10534 und Spanner SG 3033
oder SG 3044**




Montageprofil SG 10534 und Klickträger SG 10539



Fascia rund

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm



Fascia eckig

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm



Box S und Spanner SG 3044 / Box L und Spanner SG 11180


X = Box S 73 mm / Box L 110 mm

Y = Box S 78 mm / Box L 110 mm




SG 3033

Spanner




SG 3044

Spanner




SG 11180

Spanner




SG 10534

Montageprofil




SG 10539

Klickträger




SG 10542

Träger




SG 10543

Träger



SG 10574


Trägerabdeckung




SG 10575

Trägerabdeckung


D. NISCHEN-
MONTAGE




Träger



**Montageprofil SG 10534 und Spanner SG 3033
oder SG 3044**




Montageprofil SG 10534 und Klickträger SG 10539



Box


X = Box S 73 mm / Box L 110 mm

Y = Box S min. 79 mm / Box L min. 111 mm




SG 3033

Spanner




SG 3044

Spanner




SG 10534

Montageprofil




SG 10539

Klickträger




SG 10542

Träger




SG 10543

Träger



SG 10574



Trägerabdeckung





SG 10575

Trägerabdeckung


E. SEITLICHE
VERSPANNUNG




Einzelsystem




Seite-an-Seite Montage




SG 8235
Halter Seitenführung kurz




SG 8236
Halter Seitenführung lang




SG 8237
Halter Seitenführung




SG 8249
Stellring Seitenführung




SG 10762
Enddeckel Seitenführung




SG 10772
Enddeckel Seitenführung




SG 4944
Enddeckel




SG 10641
Öse Seitenführung




SG 10642
Drahthalter Seitenführung




SG 10643
Draht Seitenführung Ø 1.3 mm x 4.2 m




SG 10669
Doppelhalter lang
Seitenführung lang



SG 10673
Doppelhalter kurz
Seitenführung kurz




SG 10701
Doppelhalter Seitenführung



SG 10706
Draht Seitenführung ø 1.3 mm x 2.6 m


SYSTEMOPTIONEN

A. ABROLL- RICHTUNG




A: Fensterseitiges Stoffabrollen (Standard)
B: Raumseitiges Stoffabrollen (Option)

B. MONTAGEPROFIL




C. EINSTELLBARER END-STOP



Einstellung von oberer oder unterer Endposition.

D. SEITLICHE VERSpannung



Zubehör:

- 2x SG 8235 Halter Seitenführung kurz
- 2x SG 8237 Halter Seitenführung
- 2x SG 8249 Stelling Seitenführung
- 2x SG 10762 Enddeckel rund Seitenführung
- 2x SG 10641 Öse Seitenführung
- 2x SG 10642 Drahthalter Seitenführung
- 2x SG 10706 Draht Seitenführung \varnothing 1.3 mm x 2.6 m


Optionales Zubehör:

- 2x SG 8236 Halter Seitenführung lang
- 2x SG 10772 Enddeckel rechteckig Seitenführung
- 2x SG 10643 Draht Seitenführung \varnothing 1.3 mm x 4.2 m
- 1x SG 10669 Doppelhalter lang Seitenführung
- 1x SG 10673 Doppelhalter kurz Seitenführung
- 1x SG 10701 Doppelhalter Seitenführung

Bemerkung:

- Bei Verspannung vergrößert sich der Lichtspalt
- Bis 15° Neigung von der Vertikalen


E. SEITE-AN-SEITE MONTAGE



Zubehör:

- 1x SG 10632 Trägerabdeckung


F. KINDER- SICHERUNG



Der Kettenverbinder SG 10486 öffnet sich bei 6 kg Zugbelastung.

Bemerkung:

- Die Kette muss mindestens 60 cm über dem Boden enden.




Die Kindersicherung SG 10482 öffnet sich bei 6 kg Zugbelastung.

Bemerkung:

- Die Kette muss mindestens 60 cm über dem Boden enden.

G. FASCIA / BOX



- A: Fascia rund
- B: Fascia eckig
- C: Box

Größen:

- S: 78 x 73 mm
- L: 110 x 110 mm

Bemerkung:

- Nur anwendbar mit Beschwerung SG 11442

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



SG 4226
Doppelklebeband 30 mm



SG 10530
Kugellkette Ø 4 mm Stahl rostfrei




SG 10531
Rohr ø 41 mm



SG 10542
Träger



SG 10543
Träger




SG 10547
Federset C links, 641 mm



SG 10556
Rohradapter



SG 10574
Trägerabdeckung



SG 10575
Trägerabdeckung



SG 10668
PVC Streifen 10 mm




SG 10731
Kindersicherheitshalterset



SG 10760
Beschwerung



SG 10761
Enddeckel



SG 3033
Spanner



SG 3044
Spanner



SG 4903
Beschwerung



SG 8235
Halter Seitenführung kurz




SG 8236
Halter Seitenführung lang




SG 8237
Halter Seitenführung



SG 8249
Stelling Seitenführung



SG 10139
Senkschraube 2.9x6.5



SG 10482
Kindersicherheitsset Stahlkette ø 4.0 mm




SG 10486
Kindersicherheitskettenbruchset



SG 10498
Senkschraube 2.9x9.5




SG 10534
Montageprofil



SG 10539
Klickträger



SG 10545
Federset A links, 420 mm




SG 10546
Federset B links, 487 mm



SG 10548
Federset D links, 721 mm



SG 10549
Federset E links, 824 mm



SG 10550
Kettenantrieb



SG 10551
Federset A rechts, 420 mm



SG 10552
Federset B rechts, 487 mm



SG 10553
Federset C rechts, 641 mm




SG 10554
Federset D rechts, 721 mm



SG 10555
Federset E rechts, 824 mm




SG 10559
Endstopp links



SG 10560
Endstopp rechts










SG 10632
Abdeckung Verbindungsträger



SG 10641
Öse Seitenführung



SG 10642
Drahthalter Seitenführung

	SG 10643 Draht Seitenführung Ø 1.3 mm x 4.2 m		SG 10771 Enddeckel		SG 11443 Enddeckel viereckig
	SG 10669 Doppelhalter lang Seitenführung lang		SG 10772 Enddeckel Seitenführung		SG 11446 Träger links 73 mm
	SG 10673 Doppelhalter kurz Seitenführung kurz		SG 11178 Enddeckel		SG 11447 Träger rechts 73 mm
	SG 10690 Distanzhalter		SG 11180 Spanner		SG 11448 Träger links 73 mm
	SG 10697 Federset F, 921 mm		SG 11430 Montageprofil Fascia 73 mm		SG 11449 Träger rechts 73 mm
	SG 10698 Federset G, 921 mm		SG 11431 Fascia rund 73 mm		SG 11530 Montageprofil Fascia 110 mm
	SG 10699 Federset F, 921 mm		SG 11432 Fascia eckig 73 mm		SG 11531 Fascia rund 110 mm
	SG 10700 Federset G, 921 mm		SG 11433 Box 73 mm		SG 11532 Fascia eckig 110 mm
	SG 10701 Doppelhalter Seitenführung		SG 11434 Box Deckel		SG 11533 Box 110 mm
	SG 10706 Draht Seitenführung ø 1.3 mm x 2.6 m		SG 11437 Trägerabdeckung rund links 73 mm		SG 11534 Box Deckel 110 mm
	SG 10707 Endstop		SG 11438 Trägerabdeckung rund rechts 73 mm		SG 11537 Trägerabdeckung rund links 110 mm
	SG 10709 Kugellkettenstopper		SG 11439 Trägerabdeckung eckig links 73 mm		SG 11538 Trägerabdeckung rund rechts 110 mm
	SG 10762 Enddeckel Seitenführung		SG 11440 Trägerabdeckung eckig rechts 73 mm		SG 11539 Trägerabdeckung eckig links 110 mm
	SG 10770 Beschwerung		SG 11442 Beschwerung		SG 11540 Trägerabdeckung eckig rechts 110 mm



SG 11546

Träger links 110 mm



SG 11547

Träger rechts 110 mm



SG 11548

Träger links 110 mm



SG 11549

Träger rechts 110 mm
