SG 4955



PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Akkumotor*
- ***Grösse:*** *S - M*
- ***Montage:*** *Decke, Wand, Nische*
- ***Farben:*** *weiss RAL 9016, grau RAL 7035*, schwarz RAL 9005* (*Motorkopf nur in Weiss); Sonderfarben möglich*
- ***Stoffe:*** *siehe Silent Gliss Stoffkollektion*

Merkmale:

- *Leiser Motor, Soft-Stop*
- *Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten*
- *Seite-an-Seite Montage*
- *Klick-in-Träger*
- *Fascia, Box, Montageprofil*

11/2026/V1

SilentGliss

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT

2.4 m



65 cm



3 m

7.2 m²

4 kg



Empfohlenes Breiten- / Höhenverhältnis max. 1:3

Maximale Systemhöhe

Wandmontage (fensterseitig abrollend)

Stoffdicke	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. Systemhöhe	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	290	270	250	230	220

Deckenmontage / Wandmontage (raumseitig abrollend)

Stoffdicke	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. Systemhöhe	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	280

B. PROFIL

Profilinformationen



SG 10532
Rohr ø 43 mm



SG 10760
Beschwerung



SG 10770
Beschwerung



SG 4903
Beschwerung



SG 11442
Beschwerung



SG 10534
Montageprofil



SG 11430
Montageprofil Fascia 73 mm



SG 11530
Montageprofil Fascia 110 mm



SG 11431
Fascia rund 73 mm



SG 11531
Fascia rund 110 mm



SG 11432
Fascia eckig 73 mm



SG 11532
Fascia eckig 110 mm



SG 11433
Box 73 mm



SG 11533
Box 110 mm



SG 11434
Box Deckel



SG 11534
Box Deckel 110 mm

C. MASSAUFNAHME

inkl. Trägerabdeckung



A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Lichtspalt: 10 mm
D: Lichtspalt Antriebsseite: 26 mm

Bemerkung:
Alle Masse beinhalten 2 mm für die Trägerabdeckung pro Seite!

Fascia / Box



A: Systembreite
B: Systemhöhe
*C: Spalt: min. 10 mm (wenn Abdeckung verwendet wird)**
D: Lichtspalt: 12 mm
E: Lichtspalt Antriebsseite: 28 mm

Bemerkung:
**Es ist möglich, die Fascia breiter als das System zu machen, um den Abstand zwischen Wand und System zu verringern.*

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website.

Montagepunkte



Träger (Wand / Decke)



Fascia / Box & Montageprofil SG 10534 (Wand / Decke)

B. DECKEN-MONTAGE



Träger



Montageprofil SG 10534 und Spanner SG 3033 oder SG 3044



Montageprofil SG 10534 und Klick-Träger SG 10539



Fascia rund

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm
Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm



Fascia eckig
X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm
Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm



Box
X = Box S 73 mm / Box L 110 mm
Y = Box S 78 mm / Box L 110 mm



SG 3033
Spanner



SG 3044
Spanner



SG 10534
Montageprofil



SG 10539
Klickträger



SG 10542
Träger



SG 10543
Träger



SG 10574
Trägerabdeckung



SG 10575
Trägerabdeckung



SG 10690

Distanzhalter

C. WANDMONTAGE



Träger



Montageprofil SG 10534 und Spanner SG 3033 oder SG 3044



Montageprofil SG 10534 und Klick-Träger SG 10539



Fascia rund
X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm
Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm



Fascia eckig
X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm
Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm



Box S und Spanner SG 3044 / Box L und Spanner SG 11180
X = Box S 73 mm / Box L 110 mm
Y = Box S 78 mm / Box L 110 mm



SG 3033
Spanner



SG 3044
Spanner



SG 11180
Spanner



SG 10534
Montageprofil



SG 10539
Klickträger



SG 10542
Träger



SG 10543
Träger



SG 10574
Trägerabdeckung



SG 10575
Trägerabdeckung



SG 10690
Distanzhalter

D. NISCHEN-MONTAGE



Träger



Montageprofil SG 10534 und Spanner SG 3033 oder SG 3044



Montageprofil SG 10534 und Klick-Träger SG 10539



Box
X = Box S 73 mm / Box L 110 mm
Y = Box S min. 79 mm / Box L min. 111 mm



SG 3033
Spanner



SG 3044
Spanner



SG 10534
Montageprofil



SG 10539
Klickträger



SG 10542
Träger



SG 10543
Träger



SG 10574
Trägerabdeckung



SG 10575
Trägerabdeckung



SG 10690
Distanzhalter

SYSTEMOPTIONEN

A. ABROLL-RICHTUNG



A: Fensterseitiges Stoffabrollen (Standard)
B: Raumseitiges Stoffabrollen (Option)

B. MONTAGEPROFIL



C. SEITE-AN-SEITE MONTAGE



Zubehör:

– 1x SG 10632 Zwischenabdeckung

D. FASCIA / BOX





A: Fascia rund
B: Fascia eckig
C: Box

Grössen:
- *S: 78 x 73 mm*
- *L: 110 x 110 mm*

Bemerkung:
- *Nur anwendbar mit Beschwerung SG 11442*
- *Zwei Systeme mit einer Fascia möglich auf Anfrage*

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN-MERKMALE

Motor	SG 11926
Motoreigenschaften	
Soft Start / Stop	●
Eingebauter Funkempfänger	●
Elektronische Endposition	●
Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt)	●
Motorkopf weiss / schwarz / grau	● / - / -
IP Klasse	IP 30
Steuerungsmöglichkeiten	
SG Control N (eingebauter Funkempfänger)	●

B. MOTOREN-SPEZIFIKATIONEN

Motor	Min. System-breite	Aufladen	Drehzahl	Funkfrequenz Empfänger
SG 11926	65 cm	USB-C	28 U/Min	433 MHz

Aufladen des Akkus

A: USB-C-Kabel einstecken

B: Akku ist vollständig geladen, wenn die LED grün leuchtet



C. BEDIENUNGS-ARTEN

Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

SG Control N

Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.

Silent Gliss Move App.

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

SG 4226

Doppelklebeband 30 mm

SG 10532

Rohr ø 43 mm



SG 10542

Träger



SG 10543

Träger

SG 10574

Trägerabdeckung



SG 10575

Trägerabdeckung

SG 10621

Rohradapter

SG 10668

PVC Streifen 10 mm

SG 10747

Motorenplatte S

SG 10760

Beschwerung

SG 10761

Enddeckel



SG 11258

Lagergehäuse



SG 11322

PT Schraube Senkkopf KA35x10



SG 11356

Mitnehmerset 40/50-Serie



SG 11926

Akkumotor, Funkempfänger

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

SG 3033

Spanner

SG 3044

Spanner

SG 4903

Beschwerung



SG 10498

Senkschraube 2.9x9.5

SG 10534

Montageprofil



SG 10539

Klickträger



SG 10632

Abdeckung Verbindungsträger



SG 10690

Distanzhalter



SG 10770

Beschwerung

SG 10771

Enddeckel

SG 11178

Enddeckel

SG 11180

Spanner



SG 11430

Montageprofil Fascia 73 mm

SG 11431

Fascia rund 73 mm



SG 11432

Fascia eckig 73 mm



SG 11433

Box 73 mm

SG 11434

Box Deckel

SG 11437

Trägerabdeckung rund links 73 mm

SG 11438

Trägerabdeckung rund rechts 73 mm

SG 11439

Trägerabdeckung eckig links 73 mm

SG 11440

Trägerabdeckung eckig rechts 73 mm

SG 11442

Beschwerung

SG 11443

Enddeckel viereckig



SG 11446

Träger links 73 mm

SG 11447

Träger rechts 73 mm



SG 11448

Träger links 73 mm



SG 11449

Träger rechts 73 mm



SG 11530

Montageprofil Fascia 110 mm

SG 11531

Fascia rund 110 mm

SG 11532

Fascia eckig 110 mm



SG 11533

Box 110 mm

SG 11534

Box Deckel 110 mm

SG 11537

Trägerabdeckung rund links 110 mm

SG 11538

Trägerabdeckung rund rechts 110 mm



SG 11539

Trägerabdeckung eckig links 110 mm

SG 11540

Trägerabdeckung eckig rechts 110 mm



SG 11546

Träger links 110 mm

SG 11547

Träger rechts 110 mm



SG 11548

Träger links 110 mm

SG 11549

Träger rechts 110 mm



SG 11900

Move Server



SG 11931

Funkhandsender 1-Kanal



SG 11932

Funkhandsender 6-Kanal

SG 11936

Funkwandsender 1-Kanal

SG 11937

Funkwandsender 6-Kanal



SG 11951

Ladegerät USB-C