

# Horizontal-Jalousien



# Übersicht

Bedienungsart	Abmessungen				Eigenschaften / Optionen								Montage Optionen		Montage Oberflächen		Systeme			
	min	max	max	m <sup>2</sup> max	Alu (A) / Holz (H) / Leder (L)	Stoffband	Seitliche Verspannung	Lamellenbreite (mm)	Mono / Bedienelement	Funkfernbedienung	Perforierte Lamellen (nur 25 mm)	Stab (Twin) Bedienung	Privacy (für red. Lichteinfall)	Kindersicherung	Deckenmontage	Wandmontage		Holz	Beton	Abgehängte Decken
	28cm	2.5m	2.5m	4m <sup>2</sup>	A		●	16				●			●	●	●	●	●	8100
	28cm	2.5m	2.5m	5m <sup>2</sup>	A		●	16				●			●	●	●	●	●	8110
	28cm	3m	5m	7m <sup>2</sup>	A			25			●		●		●	●	●	●	●	
	50cm	3m	3m	4.5m <sup>2</sup>	A		●	16			●			●	●	●	●	●	●	8300
								25			●			●	●	●	●			
	65cm	3m	3.4m	5m <sup>2</sup>	A		●	16				●			●	●	●	●	●	8250
								25			●			●	●	●	●			
	65cm	3.6m	3.6m	10m <sup>2</sup>	A	●	●	50												8910
	65cm	2.43m	2.75m	4.6m <sup>2</sup>	W	●	●	50	●					●	●	●	●	●		
	65cm	2.43m	2.75m	4.6m <sup>2</sup>	L		●	50												
	65cm	3.6m	3.6m	10m <sup>2</sup>	A	●	●	50												8960
	65cm	2.43m	2.75m	4.6m <sup>2</sup>	W	●	●	50	●					●	●	●	●	●		
	65cm	2.43m	2.75m	4.6m <sup>2</sup>	L		●	50												



[www.silentgliss.de](http://www.silentgliss.de)

Silent Gliss GmbH  
Industriestr. 2  
D - 79541 Lörrach  
Tel. +49 (0) 7621 6607 0  
Fax +49 (0) 7621 6607 800

Vertriebsbüro Hamburg  
Friesenweg 4 / Haus 12  
D - 22763 Hamburg  
Tel. +49 (0) 40 636 07 57 0  
Fax +49 (0) 40 636 07 57 20

[info@silentgliss.de](mailto:info@silentgliss.de)

[www.silentgliss.at](http://www.silentgliss.at)

Silent Gliss GesmbH  
Jochen Rindt Strasse 1  
A - 1230 Wien  
Tel. +43 (0) 1 615 02 73  
Fax +43 (0) 1 615 02 73 88

Vertriebsbüro / Schauraum  
Stubenring 6  
A - 1010 Wien  
Tel. +43 (0) 1 513 16 77  
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88

[info@silentgliss.at](mailto:info@silentgliss.at)