












Vertikal-Lamellen







Übersicht








Bedienungsart	Abmessung	Anwendungen					Profil		Eigenschaften / Optionen				Montage / Optionen			Montage / Oberflächen		Systeme			
			Paket einteilig	Paket zweiteilig	Paket mehrtellig	Paket asymmetrisch	Schräganlagen	Profilnummer	Abmessungen in mm	Profil für Nut und abgehängte Decken	Kleinsten Biegeradius (mm)	Motivvarianten	Funkgesteuert	Streifenbreite (mm)	Mono-Bedienung	Deckenmontage	Wandmontage		Nischenmontage	Holz	Beton
	5 m 127 mm	●	●	●	●		2601		●	750		89 127	●	●	●	●	●	●	●	●	2810
	3.8 m 89 mm																				
	6 m	●	●	●	●	●	2901		●	500		89 127	●	●	●	●	●	●	●	●	2900
 24 V	6 m	●	●	●	●	●	2901		●	500		89 127	●	●				●	●		2950








Checkliste Paketbreiten Vertikal-Lamellen 2810

													
		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	
127		25	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	
		19	21	22	24	25	27	28	30	31	33	34	
89		26	29	33	38	41	45	50	53	57	62	65	
		18	20	21	24	26	27	30	32	33	36	38	

													
		300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
127		57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	
		36	37	38	40	41	43	44	46	47	49	50	
89		69	74	77	81	86							
		39	42	44	45	48							

Checkliste Paketbreiten Vertikal-Lamellen 2900/2950

															
		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
127		25	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63
		19	21	22	24	25	27	28	30	31	33	34	36	37	38
89		26	29	33	38	41	45	50	53	57	62	65	69	74	77
		18	20	21	24	26	27	30	32	33	36	38	39	42	44

															
		360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	
127		66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	101	
		40	41	43	44	46	47	49	50	52	53	55	56	58	
89		81	86	89	93	98	101	105	110	113	117	122	125	129	
		45	48	50	51	54	57	59	60	62	63	66	68	69	



www.silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Industriestr. 2
D - 79541 Lörrach
Tel. +49 (0) 7621 6607 0
Fax +49 (0) 7621 6607 800

Vertriebsbüro Hamburg
Friesenweg 4 / Haus 12
D - 22763 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 636 07 57 0
Fax +49 (0) 40 636 07 57 20

info@silentgliss.de

www.silentgliss.at

Silent Gliss GesmbH
Jochen Rindt Strasse 1
A - 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 615 02 73
Fax +43 (0) 1 615 02 73 88

Vertriebsbüro / Schauraum
Stubenring 6
A - 1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 513 16 77
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88

info@silentgliss.at